

*Organismo di Vigilanza con le funzioni di OIV
di cui all'art.14 co. 4 lett. g) del DLgs 150/2009 e s.m.i.*

**SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV
O ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE
(Allegato 3 alla Delibera nr. 141/2019)**

Individuazione del soggetto che ha effettuato la rilevazione

Il Consiglio di Amministrazione Polo Tecnologico Pordenone "Andrea Galvani" SCpA, in data 7 novembre 2018, ha attribuito le funzioni proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all'art. 14 co. 4 lett. g) del DLgs 150/2009 e s.m.i, all'Organismo di Vigilanza

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata nel corso della giornata del 18 Aprile 2019.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L'intera attività di rilevazione è stata effettuata in stretta collaborazione con la figura del Responsabile per la Trasparenza, al quale l'OIV ha chiesto di illustrare le modalità di gestione dei dati pubblicati nel sito web della Società.

Avendo acquisito, sempre per il tramite del Responsabile per la Trasparenza, la documentazione confluita poi nell'alveo della Sezione *Società Trasparente*, l'Organismo ha chiesto di poter disporre di una postazione telematica con accesso internet.

Con esplicito riferimento alla *Griglia di rilevazione* costituente l'allegato 2.2. alla Delibera ANAC nr. 141/2019, sono stati presi in considerazione gli elementi

POLO TECNOLOGICO PORDENONE

ANDREA GALVANI SCpA

Organismo di Vigilanza

contenuti nelle Sottosezioni di cui alle relative righe del foglio elettronico (righe dalla n. 4 alla n. 81) del Documento stesso, andandoli a confrontare con quelli riportati nel sito.

In tale contesto è stata, altresì, verificata la reale efficienza dei diversi *link di rimando*.

A conclusione di tale riscontro, avendo riguardo agli interrogativi di cui alle colonne H-I-J-K-L, della griglia stessa, sono stati attribuiti i valori, sulla base delle indicazioni fornite dai *Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione* di cui all'Allegato 4 delle Delibera.

In alcuni casi, per completezza di trattazione, sono stati inseriti specifici commenti esplicativi nella colonna Note.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel corso dell'intera attività di rilevazione non sono stati riscontrati elementi di criticità.

A conclusione dei lavori è stato debitamente compilato il previsto Documento di Attestazione di cui all'Allegato 1.2 della surrichiamata Delibera.

Pordenone, 29 Aprile 2019

ORGANISMO DI VIGILANZA



(Avv. Francesco Maiorana)